



## 1. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-1**



1. Fasada boksu przesuwna **FBP-1 oc.**  
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna **FBP-1D oc.**  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm



### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.



### KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. [www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-22	Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.	szt.
2.	2-12-01-23	Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE


### 3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm





### 4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



### 5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





## 2. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-2**






1. Fasada boksu przesuwna **FBP-2 oc.**  
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna **FBP-2D oc.**  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm



### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie pionowo otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.



### KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. [www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-26	Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc.	szt.
2.	2-12-01-27	Fasada boksu przesuwna FBP-2D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE


#### 3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25x 25 cm






#### 4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



#### 5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm








## 3. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-3



1. Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc.  
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna FBP-3D oc.  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm



### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- wysokość karmidła - 113 cm.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-29	Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc.	szt.
2.	2-12-01-30	Fasada boksu przesuwna FBP-3D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

### KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO


- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. [www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE


### 3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm







### 4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



### 5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





## 4. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-4






1. Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc.  
bez wypełnienia drewnem



2. Fasada boksu  
przesuwna FBP-4D oc.  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm

### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.



### KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolory impregnacji  
wypełnienia drewnianego  
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.  
[www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-10-32	Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc.	szt.
2.	2-12-10-33	Fasada boksu przesuwna FBP-4D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE


#### 3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm






#### 4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



#### 5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm









## 5. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-5**



1. **Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.**  
bez wypełnienia drewnem

2. **Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.**  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm



### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.

### KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TIK
- DAB
- PALISANDER
- SOSNA


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-35	Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.	szt.
2.	2-12-01-36	Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.	szt.
3.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
4.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

Kolory impregnacji  
wypełnienia drewnianego  
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.  
[www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. **Karmidło proste boksowe**  
wym: 73 x 34 x 30 cm



4. **Dolna szczelina wentylacyjna**

