



9. PRZEGRODA BOKSU PB-1




1. Przegroda boku PB-1 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Przegroda boku PB1-D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody do ściany murowanej lub słupów stalowych.



L.p.	Nr Indexu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-60	Przegroda boku PB-1 oc.	szt.
2.	2-12-01-61	Przegroda boku PB-1D oc.	szt.
3.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowane ogniowo

KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO




Kolory impregnacji
wypełnienia drewnianego
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.
www.drewnochron.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**3. Dolna szczelina
wentylacyjna**



wysokość - 15 cm





10. PRZEGRODA BOKSU PB-2

1. Przegroda boku PB-2 oc.
bez wypełnienia drewnem




2. Przegroda boku PB1-2 oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):


- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody do ściany murowanej lub słupów stalowych.



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-66	Przegroda boku PB-2 oc.	szt.
2.	2-12-01-67	Przegroda boku PB-2D oc.	szt.
3.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowane ogniowo

KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO



Kolory impregnacji
wypełnienia drewnianego
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.
www.drewnochron.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Dolna szczelina wentylacyjna



wysokość - 15 cm





11. PRZEGRODA BOKSU Z PAŚNIKIEM PB-3



1. Przegroda boksu z paśnikiem PB-3 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Przegroda boksu
z paśnikiem PB3-D oc.

wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):


- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody
do ściany murowanej lub
słupów stalowych;
- wymiary paśnika:
 - długość - 120 cm;
 - szerokość - 100 cm;
 - wysokość - 100 cm.



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-63	Przegroda boksu z paśnikiem PB-3 oc.	szt.
2.	2-12-01-64	Przegroda boksu z paśnikiem PB-3D oc.	szt.
3.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowane ogniowo

KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO




Kolory impregnacji
wypełnienia drewnianego
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.
www.drewnochron.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Dolna szczelina wentylacyjna



wysokość - 15 cm





12. PRZEGRODA BOKSU PRZESUWNA **PBP-1**




Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- trzy wózki prowadzące + rolka kierująca;
- prowadnica górna;
- dolne kółko prowadzące.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-60-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-1 oc.	szt.
2.	2-12-01-61-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-1D oc.	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

13. PRZEGRODA BOKSU PRZESUWNA **PBP-2**



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- trzy wózki prowadzące + rolka kierująca;
- prowadnica górna;
- dolne kółko prowadzące.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-66-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-2 oc.	szt.
2.	2-12-01-67-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-2D oc.	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO
ZIELONY
PALISANDER ŚREDNI
BEZBARWNY
ORZECH CIEMNY
MAHOŃ
CEDR
TIK
DĄB
PALISANDER
SOSNA

Kolory impregnacji wypełnienia drewnianego wg SigmaKalon Cieszyń S.A. www.drewnochron.pl

